

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Płyty drogowe żelbetowe pełne PD
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Płyta drogowa pełna, prefabrykowana, żelbetowa PD
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Płyty drogowe są przeznaczone do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie określonym w pkt 2.2 Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM KOT-2019/0281 wydanie 2, do budowy: stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, parkingów, placów i dróg.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -
7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna NR IBDiM KOT-2019/0281 wydanie 2, data wyd. 28 lutego 2024 r.
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu	$\geq C30/37$	
Nasiąkliwość	$\leq 5\%(m/m)$	
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	$\geq F150$	
Odporność na ścieranie	$\leq 18000/5000 \text{ mm}^3/\text{mm}^2$	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marek Rogoża, kierownik laboratorium
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Długołęka, 05.01.2026
(miejsce i data wydania)



Marek Rogoża
(podpis) kierownik laboratorium